

| Codering:                                   | <b>2015-0737GK-PV-WB</b>   |   |               |
|---|--|---|---------------|
| Betreft                                     | <b>Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring</b>   |   |               |
| Toepassing:                                 | <b>NEN 7120, ISSO 82.1 en ISSO 75.1</b>  |   |               |
| Fabrikant:                                  | <b>JA-Solar</b>  |   |               |
| Type:                                       | <b>PV-panelen diverse typen</b>  |   |               |
| Ingangsdatum verklaring                     | 30-09-2015 (2 juni 2016, 16-09-2016 , 16-01-2017, 7-11-2017 en 17-08-2018 uitgebreid met aantal PV-panelen)<br>15-10-2018 uitgebreid met PV-paneel<br>22-05-2019 uitgebreid met PV-panelen |   |               |
| Geldigheidsduur verklaring                  |  |   |               |
| PV-paneel                                   | Afmeting 1 paneel (lxb)  | Piekvermogen per m <sup>2</sup> paneel [Wp/m <sup>2</sup> ] | Toegevoegd op |
| <b>PV-paneel JAM6(R)(BK) 60-265</b>         | 1650x991 mm<br>Oppervlakte 1,63 m <sup>2</sup>   | 160   | 30-09-2015    |
| <b>PV-paneel JAM6(R)(BK) 60-270</b>         |  | 165   | 30-09-2015    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)-60-290/PR</b>          |  | 175   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(SE)-60-285/PR</b>      |  | 170   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(SE)-60-290/PR</b>      |  | 175   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-280/PR</b>      |  | 170   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-285/PR</b>      |  | 170   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-265/4BB</b> |  | 160   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-270/4BB</b> |  | 165   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-280/PR</b>  |  | 170   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-285/PR</b>  |  | 170   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAP6(SE)-60-265/4BB/RE</b>     |  | 160   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAP6(SE)-60-270/4BB/RE</b>     |  | 165   | 02-06-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-265/4BB</b>     |  | 160   | 16-09-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-270/4BB</b>     |  | 165   | 16-09-2016    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)-60-295/PR,</b>         |  | 180   | 16-01-2017    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)-60-300/PR,</b>         |  | 180   | 16-01-2017    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-290/PR,</b>     |  | 175   | 16-01-2017    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-295/PR,</b>     |  | 180   | 16-01-2017    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-275/4BB</b>        |  | 165   | 16-01-2017    |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-280/4BB</b>        | 170  | 16-01-2017  |               |
| <b>PV-paneel J AP6-60-265/4BB</b>           | 160  | 16-01-2017  |               |
| <b>Vervolg zie volgende bladzijde</b>       |  |   |               |

| PV-paneel                                  | Afmeting 1 paneel (lxb)                           | Piekvermogen per m <sup>2</sup> paneel [Wp/m <sup>2</sup> ] | Toegevoegd op |            |
|--|---|---|---------------|------------|
| <b>PV-paneel JAP6-60-270/4BB</b>           | 1650x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,63 m <sup>2</sup> | 165   | 16-01-2017    |            |
| <b>PV-paneel JAP6(K)-60-270/4BB</b>        |   | 165   | 16-01-2017    |            |
| <b>PV-paneel JAP6(K)-60-275/4BB</b>        |   | 165   | 16-01-2017    |            |
| <b>PV-paneel JAP6(SE)-72-315/4BB</b>       | 1956x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,94 m <sup>2</sup> | 160   | 02-06-2016    |            |
| <b>PV-paneel JAP6(SE)-72-320/4BB</b>       |   | 165   | 02-06-2016    |            |
| <b>PV-paneel JAP6(K)-72-325/4BB</b>        |   | 165   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S01-300/PR</b>           | 1650x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,63 m <sup>2</sup> | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S05-295/PR</b>           |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S05-300/PR</b>           |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S02-280/SC</b>           |   | 170   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S02-285/SC</b>           |   | 170   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S02-295/PR</b>           |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S02-300/PR</b>           |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)-60-300/PR</b>     |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S07-275/SC</b>           |   | 165   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S07-280/SC</b>           |   | 170   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S07-295/PR</b>           |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-295/PR</b> |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM6(K)(BK)(SE)-60-300/PR</b> |   | 180   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAP60S01-270/SC</b>           |   | 165   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAP60S01-275/SC</b>           |   | 165   | 7-11-2017     |            |
| <b>PV-paneel JAM60S01-305/PR</b>           |   | 1650x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,63 m <sup>2</sup>           | 185           | 17-08-2018 |
| <b>PV-paneel JAM60S07-295/PR</b>           |   |   | 180           | 17-08-2018 |
| <b>PV-paneel JAM60S07-300/PR</b>           |   |   | 180           | 17-08-2018 |
| <b>PV-paneel JAP72S01-320/SC</b>           |   | 1960x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,94 m <sup>2</sup>           | 160           | 17-08-2018 |
| <b>PV-paneel JAP72S01-325/SC</b>           |   |   | 165           | 17-08-2018 |
| <b>PV-paneel JAP72S01-330/SC</b>           | 165   |   | 17-08-2018    |            |
| <b>PV-paneel JAM60S02-280/PR</b>           | 1650x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,63 m <sup>2</sup> | 170   | 15-10-2018    |            |
| <b>PV-paneel JAM60S01-310/PR</b>           |   | 185   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel JAM60S01-315/PR</b>           |   | 190   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel JAM60S01-320PR</b>            |   | 195   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel JAM60S02-305/PR</b>           |   | 185   | 22-05-2019    |            |
|  |   |   |               |            |

Vervolg zie volgende bladzijde

| PV-paneel                        | Afmeting 1 paneel (lxb)                            | Piekvermogen per m <sup>2</sup> paneel [Wp/m <sup>2</sup> ] | Toegevoegd op |            |
|----------------------------------|--|---|---------------|------------|
| <b>PV-paneel</b> JAM60D00-310/BP | 1675x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,67 m <sup>2</sup>  | 185   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAM60D00-315/BP |  | 185   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAM72D00-375/BP | 1993 x998 mm<br>Oppervlakte<br>1,99 m <sup>2</sup> | 185   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAM60S03-320/PR | 1678x991 mm<br>Oppervlakte<br>1,66 m <sup>2</sup>  | 190   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAM60S03-325/PR |  | 195   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAM60S09-320/PR |  | 190   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAM60S09-325/PR |  | 195   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAP60S09-275/SC |  | 165   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAP60S09-280/SC |  | 165   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAP72S09-330/SC |  | 1979x996 mm<br>Oppervlakte<br>1,97 m <sup>2</sup>           | 165           | 22-05-2019 |
| <b>PV-paneel</b> JAP72S09-335/SC |  |   | 165           | 22-05-2019 |
| <b>PV-paneel</b> JAP72S09-340/SC | 170  |   | 22-05-2019    |            |
| <b>PV-paneel</b> JAP60S10-285/SC | 1689 x996 mm<br>Oppervlakte<br>1,68 m <sup>2</sup> | 165   | 22-05-2019    |            |

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel van JA-Solar is toegepast.